

## 大腸がん\_レジメー一覧

| レジメン名                           | 説明書_レジメン名        | 説明書番号 | 薬剤名                                                  | 投与量                                                      | 投与時間                                 | 投与日                                     | 1コース目の<br>目安 | 催吐性<br>リスク | レジメン番号   |
|---------------------------------|------------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|----------|
| <b>Capecitabine+Bevacizumab</b> | カペシタビン+ベバシズマブBS  | H-001 | Capecitabine<br>Bevacizumab                          | 2500mg/㎡<br>7.5mg/kg                                     | 分2<br>30分                            | day1-14<br>day1                         | 21日          | 軽          | 15000001 |
| <b>CAPIRI+Bevacizumab</b>       | CAPIRI+ベバシズマブBS  | H-002 | Capecitabine<br>Bevacizumab<br>IRI                   | 1600mg/㎡<br>7.5mg/kg<br>200mg/㎡                          | 分2<br>30分<br>1時間30分                  | day1-14<br>day1<br>day1                 | 21日          | 中          | 15000002 |
| <b>CAPOX</b>                    | CAPOX            | H-003 | Capecitabine<br>L-OHP                                | 2000mg/㎡<br>130mg/㎡                                      | 分2<br>2時間                            | day1-14<br>day1                         | 21日          | 中          | 15000003 |
| <b>CAPOX+Bevacizumab</b>        | CAPOX+ベバシズマブBS   | H-004 | Capecitabine<br>Bevacizumab<br>L-OHP                 | 2000mg/㎡<br>7.5mg/kg<br>130mg/㎡                          | 分2<br>30分<br>2時間                     | day1-14<br>day1<br>day1                 | 21日          | 中          | 15000004 |
| <b>Cetuximab</b>                | アービタックス          | H-005 | Cetuximab                                            | 400→250mg/㎡                                              | 2→1時間                                | day1                                    | 7日           | 最小         | 15000005 |
| <b>FOLFIRI</b>                  | FOLFIRI          | H-006 | L-LV<br>IRI<br>5-FU bolus<br>5-FU civ                | 200mg/㎡<br>150mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡                | 2時間<br>1時間30分<br>3分<br>46時間          | day1<br>day1<br>day1<br>day1            | 14日          | 中          | 15000006 |
| <b>FOLFIRI+Aflibercept</b>      | FOLFIRI+ザルトラップ   | H-007 | Aflibercept<br>L-LV<br>IRI<br>5-FU bolus<br>5-FU civ | 4mg/kg<br>200mg/㎡<br>150mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡      | 1時間<br>2時間<br>1時間30分<br>3分<br>46時間   | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1    | 14日          | 中          | 15000007 |
| <b>FOLFIRI+Bevacizumab</b>      | FOLFIRI+ベバシズマブBS | H-008 | Bevacizumab<br>L-LV<br>IRI<br>5-FU bolus<br>5-FU civ | 5mg/kg<br>200mg/㎡<br>150mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡      | 30分<br>2時間<br>1時間30分<br>3分<br>46時間   | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1    | 14日          | 中          | 15000008 |
| <b>FOLFIRI+Cetuximab</b>        | FOLFIRI+アービタックス  | H-009 | Cetuximab<br>L-LV<br>IRI<br>5-FU bolus<br>5-FU civ   | 400→250mg/㎡<br>200mg/㎡<br>150mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡ | 2→1時間<br>2時間<br>1時間30分<br>3分<br>46時間 | day1, 8<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1 | 14日          | 中          | 15000009 |
| <b>FOLFIRI+Cetuximab_q2wks</b>  | FOLFIRI+アービタックス  | H-010 | Cetuximab<br>L-LV<br>IRI<br>5-FU bolus<br>5-FU civ   | 400→500mg/㎡<br>200mg/㎡<br>150mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡ | 2時間<br>2時間<br>1時間30分<br>3分<br>46時間   | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1    | 14日          | 中          | 15000010 |
| <b>FOLFIRI+Panitumumab</b>      | FOLFIRI+ペクティビックス | H-011 | Panituzumab<br>L-LV<br>IRI<br>5-FU bolus<br>5-FU civ | 6mg/kg<br>200mg/㎡<br>150mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡      | 1時間<br>2時間<br>1時間30分<br>3分<br>46時間   | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1    | 14日          | 中          | 15000011 |
| <b>FOLFIRI+Ramucirumab</b>      | FOLFIRI+サイラムザ    | H-012 | Ramucirumab<br>L-LV<br>IRI<br>5-FU bolus<br>5-FU civ | 8mg/kg<br>200mg/㎡<br>150mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡      | 1時間<br>2時間<br>1時間30分<br>3分<br>46時間   | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1    | 14日          | 中          | 15000012 |
| <b>FOLFOXIRI</b>                | FOLFOXIRI        | H-013 | IRI<br>L-LV<br>L-OHP<br>5-FU civ                     | 165mg/㎡<br>200mg/㎡<br>85mg/㎡<br>2400mg/㎡                 | 1時間30分<br>2時間<br>2時間<br>46時間         | day1<br>day1<br>day1<br>day1            | 14日          | 高          | 15000013 |

| レジメン名                  | 説明書_レジメン名            | 説明書番号 | 薬剤名                                                    | 投与量                                                                                                                      | 投与時間                                | 投与日                                     | 1コース目の<br>目安 | 催吐性<br>リスク | レジメン番号   |
|------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|----------|
| FOLFOXIRI+Bevacizumab  | FOLFOXIRI + ベバシズマブBS | H-014 | Bevacizumab<br>IRI<br>I-LV<br>L-OHP<br>5-FU civ        | 5mg/kg<br>165mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>85mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>                   | 30分<br>1時間30分<br>2時間<br>2時間<br>46時間 | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1    | 14日          | 高          | 15000014 |
| FTD/TPI+Bevacizumab    | ロンサーフ + ベバシズマブBS     | H-015 | FTD/TPI<br>Bevacizumab                                 | 70mg/m <sup>2</sup><br>5mg/kg                                                                                            | 分2<br>30分                           | day1-5, 8-12<br>day1, 15                | 28日          | 中          | 15000015 |
| IRI+Bevacizumab        | イリノテカン + ベバシズマブBS    | H-016 | Bevacizumab<br>IRI                                     | 5mg/kg<br>150mg/m <sup>2</sup>                                                                                           | 30分<br>1時間30分                       | day1<br>day1                            | 14日          | 中          | 15000016 |
| IRI+Cetuximab          | イリノテカン + アービタックス     | H-017 | Cetuximab<br>IRI                                       | 400→250mg/m <sup>2</sup><br>150mg/m <sup>2</sup>                                                                         | 2→1時間<br>1時間30分                     | day1, 8<br>day1                         | 14日          | 中          | 15000017 |
| IRI+Panitumumab        | イリノテカン + ベクティビックス    | H-018 | Panitumumab<br>IRI                                     | 6mg/kg<br>150mg/m <sup>2</sup>                                                                                           | 1時間<br>1時間30分                       | day1<br>day1                            | 14日          | 中          | 15000018 |
| IRIS_q3wks             | IRIS                 | H-019 | S-1<br>IRI                                             | 80mg/m <sup>2</sup><br>150mg/m <sup>2</sup>                                                                              | 分2<br>1時間30分                        | day1-14<br>day1                         | 21日          | 中          | 15000019 |
| IRIS_q3wks+Bevacizumab | IRIS + ベバシズマブBS      | H-020 | S-1<br>Bevacizumab<br>IRI                              | 80mg/m <sup>2</sup><br>7.5mg/kg<br>150mg/m <sup>2</sup>                                                                  | 分2<br>30分<br>1時間30分                 | day1-14<br>day1<br>day1                 | 21日          | 中          | 15000020 |
| IRIS_q4wks             | IRIS                 | H-021 | S-1<br>IRI                                             | 80mg/m <sup>2</sup><br>125mg/m <sup>2</sup>                                                                              | 分2<br>1時間30分                        | day1-14<br>day1, 15                     | 28日          | 中          | 15000021 |
| IRIS_q4wks+Bevacizumab | IRIS + ベバシズマブBS      | H-022 | S-1<br>Bevacizumab<br>IRI                              | 80mg/m <sup>2</sup><br>5mg/kg<br>100mg/m <sup>2</sup>                                                                    | 分2<br>30分<br>1時間30分                 | day1-14<br>day1, 15<br>day1, 15         | 28日          | 中          | 15000022 |
| IRIS_q4wks+Panituzumab | IRIS + ベクティビックス      | H-023 | S-1<br>Panitumumab<br>IRI                              | 80mg/m <sup>2</sup><br>6mg/kg<br>100mg/m <sup>2</sup>                                                                    | 分2<br>1時間<br>1時間30分                 | day1-14<br>day1, 15<br>day1, 15         | 28日          | 中          | 15000023 |
| mFOLFOX6               | mFOLFOX6             | H-024 | I-LV<br>L-OHP<br>5-FU bolus<br>5-FU civ                | 200mg/m <sup>2</sup><br>85mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>                             | 2時間<br>2時間<br>3分<br>46時間            | day1<br>day1<br>day1<br>day1            | 14日          | 中          | 15000024 |
| mFOLFOX6+Bevacizumab   | mFOLFOX6 + ベバシズマブBS  | H-025 | Bevacizumab<br>I-LV<br>L-OHP<br>5-FU bolus<br>5-FU civ | 5mg/kg<br>200mg/m <sup>2</sup><br>85mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>                   | 30分<br>2時間<br>2時間<br>3分<br>46時間     | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1    | 14日          | 中          | 15000025 |
| mFOLFOX6+Cetuximab     | mFOLFOX6 + アービタックス   | H-026 | Cetuximab<br>I-LV<br>L-OHP<br>5-FU bolus<br>5-FU civ   | 400→250mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>85mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup> | 2→1時間<br>2時間<br>2時間<br>3分<br>46時間   | day1, 8<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1 | 14日          | 中          | 15000026 |
| mFOLFOX6+Panitumumab   | mFOLFOX6 + ベクティビックス  | H-027 | Panitumumab<br>I-LV<br>L-OHP<br>5-FU bolus<br>5-FU civ | 6mg/kg<br>200mg/m <sup>2</sup><br>85mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>                   | 1時間<br>2時間<br>2時間<br>3分<br>46時間     | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1    | 14日          | 中          | 15000027 |
| mFOLFOXIRI             | mFOLFOXIRI           | H-028 | IRI<br>I-LV<br>L-OHP<br>5-FU civ                       | 150mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>85mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>                             | 1時間30分<br>2時間<br>2時間<br>46時間        | day1<br>day1<br>day1<br>day1            | 14日          | 高          | 15000028 |

| レジメン名                  | 説明書_レジメン名             | 説明書番号 | 薬剤名                                             | 投与量                                                                                                                      | 投与時間                                  | 投与日                                     | 1コース目の<br>目安 | 催吐性<br>リスク | レジメン番号   |
|------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|----------|
| mFOLFOXIRI+Bevacizumab | mFOLFOXIRI + ベバシズマブBS | H-029 | Bevacizumab<br>IRI<br>I-LV<br>L-OHP<br>5-FU civ | 5mg/kg<br>150mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>85mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>                   | 30分<br>1時間30分<br>2時間<br>2時間<br>46時間   | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1    | 14日          | 高          | 15000029 |
| mFOLFOXIRI+Cetuximab   | mFOLFOXIRI + アービタックス  | H-030 | Cetuximab<br>IRI<br>I-LV<br>L-OHP<br>5-FU civ   | 400→250mg/m <sup>2</sup><br>150mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>85mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup> | 2→1時間<br>1時間30分<br>2時間<br>2時間<br>46時間 | day1, 8<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1 | 14日          | 高          | 15000030 |
| mFOLFOXIRI+Panitumumab | mFOLFOXIRI + ペクティビックス | H-031 | Panitumumab<br>IRI<br>I-LV<br>L-OHP<br>5-FU civ | 6mg/kg<br>150mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>85mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>                   | 1時間<br>1時間30分<br>2時間<br>2時間<br>46時間   | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1    | 14日          | 高          | 15000031 |
| Panitumumab            | ペクティビックス              | H-032 | Panitumumab                                     | 6mg/kg                                                                                                                   | 1時間                                   | day1                                    | 14日          | 最小         | 15000032 |
| Pertuzumab+Trastuzumab | パージェタ+トラスツズマブBS       | H-033 | Pertuzumab<br>Trastuzumab                       | 840→420mg<br>8→6mg/kg                                                                                                    | 60→30分<br>90→30分                      | day1<br>day1                            | 21日          | 最小         | 15000033 |
| PRMI                   | フルオロウラシル+レボホリナート      | H-034 |                                                 |                                                                                                                          |                                       |                                         |              |            | 15000034 |
| sLV5FU2                | sLV5FU2               | H-035 | I-LV<br>5-FU bolus<br>5-FU civ                  | 200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>                                                    | 2時間<br>3分<br>46時間                     | day1<br>day1<br>day1                    | 14日          | 中          | 15000035 |
| sLV5FU2+Bevacizumab    | sLV5FU2+ベバシズマブBS      | H-036 | Bevacizumab<br>I-LV<br>5-FU bolus<br>5-FU civ   | 5mg/kg<br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>                                          | 30分<br>2時間<br>3分<br>46時間              | day1<br>day1<br>day1<br>day1            | 14日          | 中          | 15000036 |
| sLV5FU2+Cetuximab      | sLV5FU2+アービタックス       | H-037 | Cetuximab<br>I-LV<br>5-FU bolus<br>5-FU civ     | 400→250mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>                        | 2→1時間<br>2時間<br>3分<br>46時間            | day1, 8<br>day1<br>day1<br>day1         | 14日          | 中          | 15000037 |
| sLV5FU2+Panitumumab    | sLV5FU2+ペクティビックス      | H-038 | Panitumumab<br>I-LV<br>5-FU bolus<br>5-FU civ   | 6mg/kg<br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>                                          | 1時間<br>2時間<br>3分<br>46時間              | day1<br>day1<br>day1<br>day1            | 14日          | 中          | 15000038 |
| SOX+Bevacizumab        | SOX + ベバシズマブBS        | H-039 | S-1<br>Bevacizumab<br>L-OHP                     | 80mg/m <sup>2</sup><br>7.5mg/kg<br>130mg/m <sup>2</sup>                                                                  | 分2<br>30分<br>2時間                      | day1-14<br>day1<br>day1                 | 21日          | 中          | 15000039 |